



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวัฒนาเวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

13. ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม > 13.14 ROLLER BEARINGS FOR SHEAVES > 13.14.2 SL18-3xxx Single row full complement cylindrical roller bearing



	Principal Dimensions		
	d	D	B
Product Name	mm	mm	mm
SL183004	20	42	16
SL182204	20	47	18
SL183005	25	47	16
SL182205	25	52	18
SL192305	25	62	24
SL183006	30	55	19
SL182206	30	62	20
SL192306	30	72	27
SL183007	35	62	20
SL182207	35	72	23
SL192307	35	80	31
SL183008	40	68	21
SL182208	40	80	23
SL192308	40	90	33
SL183009	45	75	23
SL182209	45	85	23
SL192309	45	100	36
SL183010	50	80	23
SL182210	50	90	23
SL192310	50	110	40
SL183011	55	90	26
SL182211	55	100	25

	Principal Dimensions		
	d	D	B
Product Name	mm	mm	mm
SL192311	55	120	43
SL182912	60	85	16
SL183012	60	95	26
SL182212	60	110	28
SL192312	60	130	46
SL182913	65	90	16
SL183013	65	100	26
SL182213	65	120	31
SL192313	65	140	48
SL182914	70	100	19
SL183014	70	110	30
SL182214	70	125	31
SL192314	70	150	51
SL182915	75	105	19
SL183015	75	115	30
SL182215	75	130	31
SL192315	75	160	55
SL182916	80	110	19
SL183016	80	125	34
SL182216	80	140	33
SL192316	80	170	58
SL182917	85	120	22
SL183017	85	130	34
SL182217	85	150	36
SL192317	85	180	60
SL182918	90	125	22
SL183018	90	140	37
SL182218	90	160	40
SL192318-TB	90	190	64
SL182919	95	130	22
SL182219	95	170	43
SL192319-TB	95	200	67

	Principal Dimensions		
	d	D	B
Product Name	mm	mm	mm
SL182920	100	140	24
SL183020	100	150	37
SL182220	100	180	46
SL192320-TB	100	215	73
SL182922	110	150	24
SL183022	110	170	45
SL182222	110	200	53
SL192322-TB	110	240	80
SL182924	120	165	27
SL183024	120	180	46
SL182224	120	215	58
SL192324-TB	120	260	86
SL182926	130	180	30
SL183026	130	200	52
SL182226	130	230	64
SL192326-TB	130	280	93
SL182928	140	190	30
SL183028	140	210	53
SL182228	140	250	68
SL192328-TB	140	300	102
SL182930	150	210	36
SL183030	150	225	56
SL182230	150	270	73
SL192330-TB	150	320	108
SL182932	160	220	36
SL183032	160	240	60
SL182232	160	290	80
SL192332-TB	160	340	114
SL182934	170	230	36
SL183034	170	260	67
SL182234	170	310	86
SL192334-TB	170	360	120

	Principal Dimensions		
	d	D	B
Product Name	mm	mm	mm
SL182936	180	250	42
SL183036	180	280	74
SL182236	180	320	86
SL192336-TB	180	380	126
SL182938	190	260	42
SL183038	190	290	75
SL182238	190	340	92
SL192338-TB	190	400	132
SL181840	200	250	24
SL182940	200	280	48
SL183040	200	310	82
SL182240	200	360	98
SL192340-TB	200	420	138
SL181844	220	270	24
SL182944	220	300	48
SL183044	220	340	90
SL192344-TB	220	460	145
SL181848-E	240	300	28
SL182948	240	320	48
SL183048	240	360	92
SL192348-TB	240	500	155
SL181852-E	260	320	28
SL182952	260	360	60
SL183052	260	400	104
SL192352-TB	260	540	165
SL181856-E	280	350	33
SL182956	280	380	60
SL183056	280	420	106
SL181860-E	300	380	38
SL182960	300	420	72
SL183060-TB	300	460	118
SL181864-E	320	400	38

	Principal Dimensions		
	d	D	B
Product Name	mm	mm	mm
SL182964	320	440	72
SL183064-TB	320	480	121
SL181868-E	340	420	38
SL182968	340	460	72
SL183068-TB	340	520	133
SL181872-E	360	440	38
SL182972	360	480	72
SL183072-TB	360	540	134
SL181876-E	380	480	46
SL182976	380	520	82
SL183076-TB	380	560	135
SL181880-E	400	500	46
SL182980	400	540	82
SL183080-TB	400	600	148
SL181884-E	420	520	46
SL182984	420	560	82
SL181888-E	440	540	46
SL182988	440	600	95
SL181892-E	460	580	56
SL182992	460	620	95
SL181896-E	480	600	56
SL182996	480	650	100
SL1818/500-E	500	620	56
SL1829/500	500	670	100