



## ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

13. ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม > 13.14 ROLLER BEARINGS FOR SHEAVES > 13.14.3 SL18, SL01, SL02 Double row full complement cylindrical roller bearing



Product Name	Series	Principal Dimensions		
		d mm	D mm	B mm
SL185004	SL18	20	42	30
SL185005	SL18	25	47	30
SL185006	SL18	30	55	34
SL185007	SL18	35	62	36
SL185008	SL18	40	68	38
SL185009	SL18	45	75	40
SL185010	SL18	50	80	40
SL185011	SL18	55	90	46
SL014912	SL01	60	85	25
SL024912	SL02	60	85	25
SL185012	SL18	60	95	46
SL185013	SL18	65	100	46
SL014914	SL01	70	100	30
SL024914	SL02	70	100	30
SL185014	SL18	70	110	54
SL185015	SL18	75	115	54
SL014916	SL01	80	110	30
SL024916	SL02	80	110	30
SL185016	SL18	80	125	60
SL185017	SL18	85	130	60
SL014918	SL01	90	125	35

		Principal Dimensions		
		d	D	B
Product Name	Series	mm	mm	mm
SL024918	SL02	90	125	35
SL185018	SL18	90	140	67
SL014920	SL01	100	140	40
SL024920	SL02	100	140	40
SL185020	SL18	100	150	67
SL014922	SL01	110	150	40
SL024922	SL02	110	150	40
SL185022	SL18	110	170	80
SL014924	SL01	120	165	45
SL024924	SL02	120	165	45
SL185024	SL18	120	180	80
SL014926	SL01	130	180	50
SL024926	SL02	130	180	50
SL185026	SL18	130	200	95
SL014928	SL01	140	190	50
SL024928	SL02	140	190	50
SL185028	SL18	140	210	95
SL014830	SL01	150	190	40
SL024830	SL02	150	190	40
SL014930	SL01	150	210	60
SL024930	SL02	150	210	60
SL185030	SL18	150	225	100
SL014832	SL01	160	200	40
SL024832	SL02	160	200	40
SL014932	SL01	160	220	60
SL024932	SL02	160	220	60
SL185032	SL18	160	240	100
SL014834	SL01	170	215	45
SL024834	SL02	170	215	45
SL014934	SL01	170	230	60
SL024934	SL02	170	230	60
SL185034	SL18	170	260	122

		Principal Dimensions		
		d	D	B
Product Name	Series	mm	mm	mm
SL014836	SL01	180	225	45
SL024836	SL02	180	225	45
SL014936	SL01	180	250	69
SL024936	SL02	180	250	69
SL185036	SL18	180	280	136
SL014838	SL01	190	240	50
SL024838	SL02	190	240	50
SL014938	SL01	190	260	69
SL024938	SL02	190	260	69
SL185038	SL18	190	290	136
SL014840	SL01	200	250	50
SL024840	SL02	200	250	50
SL014940	SL01	200	280	80
SL024940	SL02	200	280	80
SL185040	SL18	200	310	150
SL014844	SL01	220	270	50
SL024844	SL02	220	270	50
SL014944	SL01	220	300	80
SL024944	SL02	220	300	80
SL185044	SL18	220	240	160
SL014848	SL01	240	300	60
SL024848	SL02	240	300	60
SL014948	SL01	240	320	80
SL024948	SL02	240	320	80
SL185048	SL18	240	360	160
SL014852	SL01	260	320	60
SL024852	SL02	260	320	60
SL014952	SL01	260	360	100
SL024952	SL02	260	360	100
SL185052	SL18	260	400	190
SL014856	SL01	280	350	69
SL024856	SL02	280	350	69

		Principal Dimensions		
		d	D	B
Product Name	Series	mm	mm	mm
SL014956	SL01	280	380	100
SL024956	SL02	280	380	100
SL185056	SL18	280	420	190
SL014860	SL01	300	380	80
SL024860	SL02	300	380	80
SL014960	SL01	300	420	118
SL024960	SL02	300	420	118
SL185060-TB	SL18	300	460	218
SL014864	SL01	320	400	80
SL024864	SL02	320	400	80
SL014964	SL01	320	440	118
SL024964	SL02	320	440	118
SL185064-TB	SL18	320	480	218
SL014868	SL01	340	420	80
SL024868	SL02	340	420	80
SL014968	SL01	340	460	118
SL024968	SL02	340	460	118
SL185068-TB	SL18	340	520	243
SL014872	SL01	360	440	80
SL024872	SL02	360	440	80
SL014972	SL01	360	480	118
SL024972	SL02	360	480	118
SL185072-TB	SL18	360	540	243
SL014876	SL01	380	480	100
SL024876	SL02	380	480	100
SL014976	SL01	380	520	140
SL024976	SL02	380	520	140
SL185076-TB	SL18	380	560	243
SL014880	SL01	400	500	100
SL024880	SL02	400	500	100
SL014980	SL01	400	540	140
SL024980	SL02	400	540	140

